

	AKREDİTASYON MARKASININ KULLANIMI PROSEDÜRÜ	Doküman No	P10.06
		Revizyon	00
		Yayın Tarihi	28.08.2022
		Sayfa	Sayfa 1 / 6

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedürün amacı, MATEK PERİYODİK KONTROL tarafından verilen hizmetlerde Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylandığını göstermek amacıyla TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanmaya yönelik şartları tanımlamaktır.

Bu prosedür, MATEK PERİYODİK KONTROL ün Türkak Akreditasyon Markasını kullanılmasına dair düzenlemeler ile ilgili açıklamaları kapsar.

2. SORUMLULAR

Bu prosedürün uygulamasından tüm personel sorumludur.

3. TANIMLAR

TÜRKAK Logosu: TÜRKAK'ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı sembol



TÜRKAK Akreditasyon Markası: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.



4. GENEL

TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından ilgili parametrelerde akredite edilerek MATEK PERİYODİK KONTROL'e kullanım izni verilen TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanım hakkı yalnızca MATEK PERİYODİK KONTROL'e aittir.

MATEK PERİYODİK KONTROL'e ait olan Türkak Akreditasyon Markası müşteriler, taşeronlar veya herhangi bir üçüncü kurum veya kuruluşlar tarafından hiçbir şekilde kullanamaz.

Hazırlayan: Kalite Müdürü M.Melih UZUN	Onay: Genel Müdür Gülifer UZUN
----------------------------------------------	--------------------------------------

Bu doküman kontrollü bir doküman olup, Kalite Müdürünün izni olmaksızın çoğaltılamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz. Elektronik Nüshalar dâhil. Güncel doküman, elektronik ortamda "sadece okunabilir" statüsündedir, basıldığında "kontROLSÜZ KOPYA" statüsüne kavuşur.

	AKREDİTASYON MARKASININ KULLANIMI PROSEDÜRÜ	Doküman No	P10.06
		Revizyon	00
		Yayın Tarihi	28.08.2022
		Sayfa	Sayfa 2 / 6

5. TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ FORMATI VE KULLANIMI

- Akreditasyona konu olan uygunluk değerlendirme faaliyeti, standardın numarası ve kuruluşun akreditasyon numarası aşağıda gösterildiği gibi TÜRKAK Logosunun tam altına merkezi bir şekilde yerleştirilmelidir.



- TÜRKAK Akreditasyon Markası A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa, en boy oranı sabit olmak üzere eni 30 mm'den daha büyük olmamalıdır. Markanın daha büyük ebatlı bir sarf malzemesine basılması halinde, TÜRKAK'tan elektronik ortamda temin edilen, uygun ebatlı olan Marka kullanılabilir.
- MATEK PERİYODİK KONTROL, marka reproduksiyonlarını bu prosedürde verilen formatla aynı olacak şekilde hazırlamalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markasının ebat, renk ve formatına ilişkin detaylı bilgi "R 10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI" NİN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR" rehberinde detaylı olarak verilmiştir.
- Markanın içinde yer alan Logonun minimum yüksekliği 20 mm olmalıdır.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası kırtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanılabilir. Ancak Marka;
 - a) akredite kuruluşun logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır.
 - b) akredite kuruluşun logosundan veya isminden daha baskın olmamalıdır.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir.
- TÜRKAK Akreditasyon Markasının elektronik ortamdaki reproduksiyonları, bu prosedürdeki tüm şartlara ilave olarak aşağıda sıralanan şartları karşılamalıdır.
 - a) MATEK PERİYODİK KONTROL akreditasyon numarası markanın tam altına merkezi bir şekilde yazılmalıdır.
 - b) TÜRKAK Logosunda herhangi bir tahrifat yapılmamalıdır.
 - c) Markanın formatında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
 - d) TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda TÜRKAK Akreditasyon Markası beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir.
 - e) Bilgisayar ortamında hazırlanan markalar bu prosedürde belirtilen formatlar çerçevesinde veya TÜRKAK'ın elektronik ortamda sunduğu formatlar çerçevesinde hazırlanmalıdır.

Hazırlayan: Kalite Müdürü M.Melih UZUN	Onay: Genel Müdür Gülifer UZUN
----------------------------------------------	--------------------------------------

Bu doküman kontrollü bir doküman olup, Kalite Müdürünün izni olmaksızın çoğaltılamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz. Elektronik Nüshalar dâhil. Güncel doküman, elektronik ortamda "sadece okunabilir" statüsündedir, basıldığında "kontROLSÜZ KOPYA" statüsüne kavuşur.

	AKREDİTASYON MARKASININ KULLANIMI PROSEDÜRÜ	Doküman No	P10.06
		Revizyon	00
		Yayın Tarihi	28.08.2022
		Sayfa	Sayfa 3 / 6

6. TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ TANITIM/REKLAM MALZEMELERİNDE KULLANIMI

- TÜRKAK Akreditasyon Markası, akredite kuruluşun statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek şekilde kullanılmamalıdır.
- MATEK PERİYODİK KONTROL bu prosedürdeki şartları sağlamak koşuluyla ilgili tanıtım/reklam materyallerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanabilir.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası; kırtasiye malzemelerinde, raporlarında, sertifikalarında, broşürlerinde ve akreditasyon faaliyetiyle ilgili her türlü çalışmalarda bu prosedürde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanılabilirler. Ancak TÜRKAK markası bu tür dokümanlarda kullanıldığında;
 - a) Antetli kağıtlarda kullanılan TÜRKAK Akreditasyon Markası, bu prosedürde belirtilen ve elektronik ortamda MATEK PERİYODİK KONTROL'e TÜRKAK tarafından iletilen formatla uyumlu olmalıdır. MATEK PERİYODİK KONTROL logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır.
 - b) TÜRKAK Akreditasyon Markası, MATEK PERİYODİK KONTROL logosundan daha ön planda olmamalıdır.
- Akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan bir faaliyete ilişkin yapılan tekliflerde üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markası olmayan antetli form kullanılır.
- Akreditasyon kapsamı dahilinde olan bir faaliyete ilişkin yapılan tekliflerde üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markası olan antetli form kullanılabilir.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite kuruluşun personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. Elektronik postalarda kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.
- MATEK PERİYODİK KONTROL üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiye,vs.) kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK'ın onayını almalıdır.

7. TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ KULLANIMINA İLİŞKİN DİĞER KISITLAMALAR

- Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde bu prosedürde belirtilen şartlara uygun olarak TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren reklam malzemeleri haricinde, TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılmaz.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmaz.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası MATEK PERİYODİK KONTROL binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası TÜRKAK'ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmaz.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası akreditasyon kapsamındaki deney faaliyetleri için TÜRKAK'ın sorumluluğu üstüne aldığı ima edecek şekilde kullanılmaz.

Hazırlayan: Kalite Müdürü M.Melih UZUN	Onay: Genel Müdür Gülifer UZUN
----------------------------------------------	--------------------------------------

Bu doküman kontrollü bir doküman olup, Kalite Müdürünün izni olmaksızın çoğaltılamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz. Elektronik Nüshalar dâhil. Güncel doküman, elektronik ortamda "sadece okunabilir" statüsündedir, basıldığında "kontROLSÜZ KOPYA" statüsüne kavuşur.

	AKREDİTASYON MARKASININ KULLANIMI PROSEDÜRÜ	Doküman No	P10.06
		Revizyon	00
		Yayın Tarihi	28.08.2022
		Sayfa	Sayfa 4 / 6

- TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her türlü belge ve raporda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bütün faaliyetler açıkça belirtilir.
- Akredite laboratuvarlara verilen TÜRKAK Akreditasyon Markası deneye tabi tutulmuş bir malzeme veya ürün üzerine konulmaz, ayrıca ürün belgelendirmesi veya onayını ima edecek şekilde de kullanılmaz.
- TÜRKAK tarafından akreditasyonun askıya alınması durumunda TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren muhtelif sertifika, rapor vs. yayımını derhal durdurmalıdır.
- TÜRKAK tarafından akreditasyonun iptal edilmesi durumunda TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her tür sertifika, rapor, promosyon, reklam malzemesi vb. dağıtımını derhal durdurulmalıdır.

8. MATEK PERİYODİK KONTROL TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPORLARDA “TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI”NIN KULLANIMINA İLİŞKİN ŞARTLAR

- MATEK PERİYODİK KONTROL, Deney Raporunda yalnızca ilgili Akreditasyon markasını kullanmakla yükümlüdür.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan deney sonuçlarının doğruluğuna ilişkin tüm sorumluluk MATEK PERİYODİK KONTROL’e aittir.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası, deneye konu olan faaliyetin TÜRKAK tarafından onaylandığını ima edici şekilde kullanılmaz.
- MATEK PERİYODİK KONTROL, başka bir akreditasyon kuruluşundan da akredite olmuş olması halinde, düzenlediği raporda TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanır veya tercihinin göre TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanmadan diğer akreditasyon kuruluşunun akreditasyon markasını kullanır.
- TÜRKAK Akreditasyon Markasının akredite olmayan sonuçları da içeren deney raporlarında kullanılması halinde, MATEK PERİYODİK KONTROL’ün düzenlediği raporların kapak sayfasına akreditasyon kapsamında olan deney metodlarının akreditasyon kapsamında olmayan metotlardan ayırt edilmesini sağlayan bir uyarı notu eklenir. Bu not örneğin “** işaretli deneyler akreditasyon kapsamı dâhilinde değildir*” gibi bir ibare olabilir. Uyarı notu kolayca okunabilir bir şekilde olacaktır. Buna bağlı olarak deney raporunun iç sayfalarında da akreditasyon kapsamında olan sonuçlar ile akreditasyon kapsamında olmayan sonuçların açıkça ayırt edilmesini sağlayacak bir işaretleme yapılır.
- MATEK PERİYODİK KONTROL, yayımladıkları TÜRKAK Akreditasyon Markalı raporlarında görüş veya yorum bildirebilir. Bu hallerin akreditasyon kapsamı dâhilinde olmadığı durumlarda, TÜRKAK Akreditasyon Markasının veya bildirilen görüşün hemen yanına “*Hakkında görüş verilen/yorum yapılan sonuçlar, akredite edilmiş kapsam ile ilişkili değildir.*” gibi bir uyarı notu düşülür.
- MATEK PERİYODİK KONTROL, akredite sonuç içermeyen rapor veya sertifikalarıyla birlikte göndereceği yazılarda, TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan antetli kağıt kullanması

Hazırlayan: Kalite Müdürü M.Melih UZUN	Onay: Genel Müdür Gülifer UZUN
----------------------------------------------	--------------------------------------

Bu doküman kontrollü bir doküman olup, Kalite Müdürünün izni olmaksızın çoğaltılamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz. Elektronik Nüshalar dâhil. Güncel doküman, elektronik ortamda “sadece okunabilir” statüsündedir, basıldığında “kontROLSÜZ KOPYA” statüsüne kavuşur.

	AKREDİTASYON MARKASININ KULLANIMI PROSEDÜRÜ	Doküman No	P10.06
		Revizyon	00
		Yayın Tarihi	28.08.2022
		Sayfa	Sayfa 5 / 6

halinde; ekli rapordaki sonuçların akreditasyon kapsamı dahilinde olmadığını belirten bir uyarı yazı içinde yer alır.

- MATEK PERİYODİK KONTROL'ün aynı kapsamda birden fazla akreditasyona sahip olması durumunda, akredite edildiği kapsamla ilgili raporlarda kendisini akredite eden akreditasyon kuruluşlarından en az bir tanesinin markasını kullanmalıdır.
- MATEK PERİYODİK KONTROL, eğer taşeron kullanırsa, taşerondan elde etmiş olduğu sonuçları ve kendi akreditasyon kapsamındaki sonuçları kullanarak bir rapor hazırlamak istiyorsa, hazırlanan raporda muayene işlerinin hangilerine ait sonuçların taşerondan elde edilmiş olduğunu açıkça belirtir.

9. İLGİLİ DOKÜMANLAR

•

10. REFERANSLAR

- R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar

SON

Hazırlayan: Kalite Müdürü M.Melih UZUN	Onay: Genel Müdür Gülifer UZUN
----------------------------------------------	--------------------------------------

Bu doküman kontrollü bir doküman olup, Kalite Müdürünün izni olmaksızın çoğaltılamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz. Elektronik Nüshalar dâhil. Güncel doküman, elektronik ortamda "sadece okunabilir" statüsündedir, basıldığında "kontROLSÜZ KOPYA" statüsüne kavuşur.

	AKREDİTASYON MARKASININ KULLANIMI PROSEDÜRÜ	Doküman No	P10.06
		Revizyon	00
		Yayın Tarihi	28.08.2022
		Sayfa	Sayfa 6 / 6

Revizyon Tablosu

Revizyon numarası	Tarih	Revizyon gerekçesi
00	28.8.2022	İlk Yayın

Hazırlayan: Kalite Müdürü M.Melih UZUN	Onay: Genel Müdür Gülifer UZUN
----------------------------------------------	--------------------------------------

Bu doküman kontrollü bir doküman olup, Kalite Müdürünün izni olmaksızın çoğaltılamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz. Elektronik Nüshalar dâhil. Güncel doküman, elektronik ortamda "sadece okunabilir" statüsündedir, basıldığında "kontROLSÜZ KOPYA" statüsüne kavuşur.